



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ЗАЩИТНО-УЛАВЛИВАЮЩАЯ СИСТЕМА «ЗУС» (сетчатое ограждение)



info@oodirs.ru

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Изделие соответствует комплекту документации и техническим условиям (ТУ) Защитно-улавливающая система «ЗУС» (сетчатое страховочное ограждение) ТУ 5225-001-90623006-2011.

1.2 Основные показатели

Марка нити	Размер ячейки (мм)/ диаметр нити (мм)	Разрывная прочность, кгс	Размер сетки, м	
			Длина	Ширина
Нить сетеполотно Нить полиамидная 220 текс, 280 филаментов, тип 520, светотермостабилизированная, неокрашенная, круглая	34-34 / 3,4	154	12,0x3,5	
Нить для оверлока Нитка крученая полиэфирная 111 текс		55,3		

1.3 Заключение: соответствует технологической инструкции

Перед началом эксплуатации изделия необходимо ознакомиться с эксплуатационной документацией (ЭД) из комплекта поставки.

2 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

Поставщик - ООО «Дирс Строй»

Телефон: +7 (800) 551-65-77

Web: www.ooodirs.ru

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность изделия - в соответствии со спецификацией (СП) из комплекта документации.

Изделие - шт.

Паспорт - шт.

Изготовитель сохраняет за собой исключительное право внесения изменений в комплектность изделия в связи с особенностями конкретного заказа.

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие «Сетка защитно-улавливающая 3,5х12м» признано годным к эксплуатации.

Модификация изделия: Сетка защитно-улавливающая 3,5х12м

Заводской номер:

Дата выпуска: _____ 20__ г.

Начальник ОТК:

Личная подпись

Рашифровка подписи

М.П.

Число, месяц, год



ТОЛЬКО У НАС



звонок



доставка




получение




оплата


DIRS
oodirs.ru
8(800)551-65-77

В ОДИН ДЕНЬ



ЛЕСА РАМНЫЕ



ВЫШКИ-ТУРА СТАЛЬНЫЕ



ВЫШКИ-ТУРА
АЛЮМИНИЕВЫЕ



ПОМОСТЫ КОМПАКТНЫЕ
до 2 м высотой



АЛЮМИНИЕВЫЕ
ЛЕСТНИЦЫ



ЛЕСТНИЦА-ПЛАТФОРМА



ХОМУТЫ КОВАННЫЕ
ОЦИНКОВАННЫЕ



ТРУБЧАТЫЕ
СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ



КРОВЕЛЬНОЕ
ОГРАЖДЕНИЕ



ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА



СЕТКА ФАСАДНАЯ;
ЗАЩИТНО-УЛАВЛИВАЮЩАЯ
СЕТКА



КАСКИ
МОНТАЖНЫЕ ПОЯСА
В НАЛИЧИИ