



КРОВЕЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

ELITE H-680/800/1200

ФАЛЬЦ



1. НАЗНАЧЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ КРОВЛИ

Кровельное ограждение является неотъемлемой частью современной крыши. Так, без качественной и правильно подобранной оградительной системы, здание попросту нельзя будет сдать в эксплуатацию.

Кровельные ограждения необходимы с точки зрения безопасности. Оно позволяет предотвратить падение людей при выполнении каких-либо ремонтных или монтажных работах на крыше. Также ограждение кровли потребуется для задержки лавинообразного схода снежных масс. Это, в первую очередь, нужно для безопасности людей и предметов, находящихся вблизи здания.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Кол-во
1	Труба 40x20 (овал) х/к 3,0 м	2 шт
2	Кронштейн ограждения ELITE Н-680/800/1200	3 шт
3	Укосина ограждения ELITE	3 шт
4	Опора ограждения ELITE универс.	3 шт
5	Планка д/крепления фальц	3 шт
Комплект крепежа № С 02/2		
6	Болт мебельный М8х40 с кв.подг.	12 шт
7	Болт 8х16	3 шт
8	Гайка М8	15 шт
9	Саморез 4,8х19 сверло	8 шт
10	Заглушка Ø18	4 шт
11	Заглушка 40х20 овал	2 шт

3. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

1. Установка ограждения кровли производится по всему периметру выше карнизного свеса, возможно его крепление к парапету, скату кровли.
2. Ограждения могут обрезаться или сращиваться между собой для расположения по всему периметру кровли. В случае вальмовой конструкции кровли для соединения ограждения единым контуром используются углы соединения для трубы ограждения.
3. Ограждения могут комбинироваться с другими элементами систем безопасности кровли, такими как снегозадержатели для кровли, переходные мостики.
4. Запрещено использование абразивного режущего инструмента (болгарка).

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

Ограждение для кровли соответствует ГОСТ 23118-99 и признан годным к эксплуатации.

Дата продажи « » _____ 20__ г.



ТОЛЬКО У НАС


OODIRS
oodirs.ru
8(800)551-65-77



ЗВОНОК



ДОСТАВКА




ПОЛУЧЕНИЕ




ОПЛАТА


В ОДИН ДЕНЬ



ЛЕСА РАМНЫЕ



ВЫШКИ-ТУРА СТАЛЬНЫЕ



ВЫШКИ-ТУРА
АЛЮМИНИЕВЫЕ



ПОМОСТЫ КОМПАКТНЫЕ
до 2 м высотой




АЛЮМИНИЕВЫЕ
ЛЕСТНИЦЫ



ЛЕСТНИЦА-ПЛАТФОРМА



ХОМУТЫ КОВАННЫЕ
ОЦИНКОВАННЫЕ



ТРУБЧАТЫЕ
СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ



КРОВЕЛЬНОЕ
ОГРАЖДЕНИЕ



ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА



СЕТКА ФАСАДНАЯ;
ЗАЩИТНО-УЛАВЛИВАЮЩАЯ
СЕТКА



КАСКИ
МОНТАЖНЫЕ ПОЯСА
В НАЛИЧИИ