

# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## ЗАЩИТНО-УЛАВЛИВАЮЩАЯ

### СИСТЕМА «ЗУС»

#### (сетчатое ограждение)



# 1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Изделие соответствует комплекту документации и техническим условиям (ТУ) Защитно-улавливающая система «ЗУС» (сетчатое страховочное ограждение) ТУ 5225-001-90623006-2011.

## 1.2 Основные показатели

| Марка нити  | Размер ячейки (мм)/<br>диаметр нити (мм) | Разрывная прочность,<br>кгс | Размер сетки, м |        |
|---|--|-----------------------------|-----------------|--------|
|   |  |                             | Длина           | Ширина |
| Нить сетеполотно<br>Нить полиамидная 220 текс,<br>280 фильтров, тип 520,<br>светотермостабилизированная,<br>неокрашенная, круглая | 34-34 / 3,4                              | 154                         | 6,0x3,5         |        |
| Нить для оверлока<br>Нитка кручена полиэфирная<br>111 текс  |  | 55,3                        |                 |        |

## 1.3 Заключение: соответствует технологической инструкции

Перед началом эксплуатации изделия необходимо ознакомиться с эксплуатационной документацией (ЭД) из комплекта поставки.

# 2 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

Поставщик - ООО «Дирс Строй»

Телефон: +7 (800) 551-65-77

Web: [www.oooodirs.ru](http://www.oooodirs.ru)

# 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность изделия - в соответствии со спецификацией (СП) из комплекта документации.

Изделие - шт.

Паспорт - шт.

Изготовитель сохраняет за собой исключительное право внесения изменений в комплектность изделия в связи с особенностями конкретного заказа.

## **4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Изделие «Сетка защитно-улавливающая 3,5х6м» признано годным к эксплуатации.

Модификация изделия: Сетка защитно-улавливающая 3,5х6м

Заводской номер:

Дата выпуска: \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Начальник ОТК:

---

Личная подпись

---

Рашифровка подписи

М.П.

---

Число, месяц, год



# ТОЛЬКО У НАС



звонок



доставка




получение




оплата


## В ОДИН ДЕНЬ



ЛЕСА РАМНЫЕ



ВЫШКИ-ТУРА СТАЛЬНЫЕ



ВЫШКИ-ТУРА АЛЮМИНИЕВЫЕ



ПОМОСТЫ КОМПАКТНЫЕ  
до 2 м высотой



АЛЮМИНИЕВЫЕ  
ЛЕСТНИЦЫ



ЛЕСТНИЦА-ПЛАТФОРМА



ХОМУТЫ КОВАННЫЕ  
ОЦИНКОВАННЫЕ



ТРУБЧАТЫЕ  
СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ



КРОВЕЛЬНОЕ  
ОГРАЖДЕНИЕ



ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА



СЕТКА ФАСАДНАЯ;  
ЗАЩИТНО-УЛАВЛИВАЮЩАЯ  
СЕТКА



КАСКИ  
МОНТАЖНЫЕ ПОЯСА  
В НАЛИЧИИ